






DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Feuerwehr-Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion G1A



► Tipp:
Für unser komplettes
Einsatzschrank-Sortiment
besuchen Sie unsere Homepage.

TYP	I52	I54	I58																																														
EINRICHTUNG																																																	
Schrank DIM	<table><tr><th colspan="2">Abteilanzahl</th></tr><tr><td>1 </td><td>2 </td></tr><tr><th colspan="2">Schrankbreiten</th></tr><tr><td>400</td><td>800</td></tr><tr><td>600</td><td>1200</td></tr><tr><td colspan="2">Tiefe 480</td></tr></table>	Abteilanzahl		1 	2 	Schrankbreiten		400	800	600	1200	Tiefe 480		<table><tr><th colspan="3">Abteilanzahl</th></tr><tr><td>1 </td><td>2 </td><td>3 </td></tr><tr><th colspan="3">Schrankbreiten</th></tr><tr><td>350</td><td>700</td><td>1050</td></tr><tr><td>400</td><td>800</td><td>1200</td></tr><tr><td>500</td><td>1000</td><td>-</td></tr><tr><td>600</td><td>1200</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="3">Tiefe 480</td></tr></table>	Abteilanzahl			1 	2 	3 	Schrankbreiten			350	700	1050	400	800	1200	500	1000	-	600	1200	-	Tiefe 480			<table><tr><th colspan="2">Abteilanzahl</th></tr><tr><td>1 </td><td>2 </td></tr><tr><th colspan="2">Schrankbreiten</th></tr><tr><td>600</td><td>1200</td></tr><tr><td colspan="2">Tiefe 480</td></tr></table>	Abteilanzahl		1 	2 	Schrankbreiten		600	1200	Tiefe 480	
Abteilanzahl																																																	
1 	2 																																																
Schrankbreiten																																																	
400	800																																																
600	1200																																																
Tiefe 480																																																	
Abteilanzahl																																																	
1 	2 	3 																																															
Schrankbreiten																																																	
350	700	1050																																															
400	800	1200																																															
500	1000	-																																															
600	1200	-																																															
Tiefe 480																																																	
Abteilanzahl																																																	
1 	2 																																																
Schrankbreiten																																																	
600	1200																																																
Tiefe 480																																																	





Maße in <mm> . Technische Änderung vorbehalten

1/2



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



U N T E R B A U	SO100		UG160/400		BG400		
			Bei UG400 Wahlweise mit oder ohne Schuhrost 		Wahlweise mit oder ohne Schuhrost 		
S C H L O S S	Schließsystem						
	Schloss						
R A L							
	ZKS4V	VVS5	PZS	DIG.VERSA RIFD			
Z U S T Ä T Z E							
	Name	Feuerrot (Standard)	Anthrazitgrau (Standard)	Blaugrau (Standard)	Lichtgrau (Standard)	RAL nach Wahl (MEP)	
	Farbmuster						
	RAL Korpus	K3000	K7016	K7031	K7035	K Wahl	
	RAL Türen	T3000	T7016	T7031	T7035	T Wahl	
	Sockelausführung		Kunststoffhaken		Helmablage HABL		
	Sockel perforiert S30	Sockel mit Gitterrost S40			Helmdraht	Helmhalter klappbar	
							
	Nur mit Untergestell möglich!						

Sollten Sie in unserem Standardsortiment nicht fündig geworden sein, dann schicken Sie uns gerne Ihre individuelle Anfrage.



DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Polizei-Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion **M1E**



► **Tipp:**
Für unser komplettes
Einsatzschrank-Sortiment
besuchen Sie unsere Homepage.

TYP	I40	I43																		
EINRICHTUNG																				
Schränke DIM	<table><tr><th colspan="2">Abteilanzahl</th></tr><tr><td colspan="2">2 </td></tr><tr><th>Schränkbreiten</th><th>Tiefe</th></tr><tr><td>600</td><td rowspan="2">500</td></tr><tr><td>800</td></tr></table>	Abteilanzahl		2		Schränkbreiten	Tiefe	600	500	800	<table><tr><th colspan="2">Abteilanzahl</th></tr><tr><td colspan="2">2 </td></tr><tr><th>Schränkbreiten</th><th>Tiefe</th></tr><tr><td>600</td><td rowspan="2">500</td></tr><tr><td>800</td></tr></table>	Abteilanzahl		2		Schränkbreiten	Tiefe	600	500	800
	Abteilanzahl																			
2																				
Schränkbreiten	Tiefe																			
600	500																			
800																				
Abteilanzahl																				
2																				
Schränkbreiten	Tiefe																			
600	500																			
800																				

Maße in <mm> . Technische Änderung vorbehalten

1/2



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at







DAS ORIGINAL SEIT 1870



► Tipp:
Für unser komplettes
Einsatzschrank-Sortiment
besuchen Sie unsere Homepage.

ERKA-Rettungs-Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion M1E

TYP	I10	I43																		
EINRICHTUNG																				
Schränke DIM	<table><tr><th colspan="2">Abteilanzahl</th></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><th>Schränkbreiten</th><th>Tiefe</th></tr><tr><td>600</td><td rowspan="2">500</td></tr><tr><td>800</td></tr></table>	Abteilanzahl		2		Schränkbreiten	Tiefe	600	500	800	<table><tr><th colspan="2">Abteilanzahl</th></tr><tr><td>2</td><td></td></tr><tr><th>Schränkbreiten</th><th>Tiefe</th></tr><tr><td>600</td><td rowspan="2">500</td></tr><tr><td>800</td></tr></table>	Abteilanzahl		2		Schränkbreiten	Tiefe	600	500	800
Abteilanzahl																				
2																				
Schränkbreiten	Tiefe																			
600	500																			
800																				
Abteilanzahl																				
2																				
Schränkbreiten	Tiefe																			
600	500																			
800																				


Maße in <mm> . Technische Änderung vorbehalten

1/2



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





S
C
H
L
O
S
S

Schließsystem	Schloss				
	ZKS4V	VVS5	PZS	DIG.VERSA RIFD	
					
	Nummernschloss mechanisch	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinder schloss	Elektronisches RIFD-Schloss	
Name	Taubenblau	Anthrazitgrau	Blaugrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl
Farbmuster					
RAL Korpus	K5014	K7016	K7031	K7035	K Wahl
RAL Türen	T5014	T7016	T7031	T7035	T Wahl
Z U S T Ä T Z E	Sockelausführung		Kunststoffhaken		
	Sockel perforiert S30	Sockel mit Gitterrost S40			
					
Nur mit Untergestell möglich!					

RAL > ist Standard

RAL > MEP. (Mehrpreis)

Sollten Sie in unserem Standardsortiment nicht fündig geworden sein, dann schicken Sie uns gerne Ihre individuelle Anfrage.

Maße in <mm> . Technische Änderung vorbehalten

2/2

ERKA-Waffen-Stahlschränke



DAS ORIGINAL SEIT 1870



► **Tipp:**
Für unser komplettes
Einsatzschrank-Sortiment
besuchen Sie unsere Homepage.

TYP	G1E I54		F6E I40																					
E I N R I C H T U N G																								
Schrank DIM	<table><tr><th colspan="2">Abteilanzahl</th></tr><tr><td>1</td><td></td></tr><tr><th>Schrankbreite</th><th>Tiefe</th><th>Höhe</th></tr><tr><td>400</td><td>500</td><td>1860</td></tr></table>		Abteilanzahl		1		Schrankbreite	Tiefe	Höhe	400	500	1860	<table><tr><th colspan="2">Abteilanzahl</th></tr><tr><td>3</td><td></td></tr><tr><th>Schrankbreite</th><th>Tiefe</th><th>Höhe</th></tr><tr><td>1085</td><td>550</td><td>1800</td></tr></table>		Abteilanzahl		3		Schrankbreite	Tiefe	Höhe	1085	550	1800
	Abteilanzahl																							
1																								
Schrankbreite	Tiefe	Höhe																						
400	500	1860																						
Abteilanzahl																								
3																								
Schrankbreite	Tiefe	Höhe																						
1085	550	1800																						
Schließsystem	Schloss																							
S C H L O S S	ZKS4V	VVS5	PZS	DIG.VERSA RIFD																				
																								
	Nummernschloss mechanisch	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinder schloss	Elektronisches RIFD-Schloss																				
Name	Taubenblau	Anthrazitgrau	Blaugrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl																			
Farbmuster																								
RAL Korpus	K5014	K7016	K7031	K7035	K Wahl																			
RAL Türen	T5014	T7016	T7031	T7035	T Wahl																			

RAL

> ist Standard

RAL

> MEP. (Mehrpreis)

RAL > ist Standard
RAL > MEP. (Mehrpreis)

Maße in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



ERKA-Handy-Stahlschränke



DAS ORIGINAL SEIT 1870



► **Tipp:**
Für unser komplettes
Einsatzschrank-Sortiment
besuchen Sie unsere Homepage.

TYP	F9E	I120	F6E	I100																									
E I N R I C H T U N G																													
Schrank DIM	<table><tr><th>Abteilanzahl</th></tr><tr><td>2</td></tr><tr><th>Schrankbreite</th><th>Tiefe</th><th>Höhe</th></tr><tr><td>500</td><td>340</td><td>1600</td></tr></table>		Abteilanzahl	2	Schrankbreite	Tiefe	Höhe	500	340	1600	<table><tr><th>Abteilanzahl</th></tr><tr><td>5</td></tr><tr><th>Schrankbreite</th><th>Tiefe</th><th>Höhe</th></tr><tr><td>1210</td><td>440</td><td>1860</td></tr></table>		Abteilanzahl	5	Schrankbreite	Tiefe	Höhe	1210	440	1860									
Abteilanzahl																													
2																													
Schrankbreite	Tiefe	Höhe																											
500	340	1600																											
Abteilanzahl																													
5																													
Schrankbreite	Tiefe	Höhe																											
1210	440	1860																											
Schließsystem	<table><tr><th colspan="2">Schloss</th></tr><tr><th>ZKS4V</th><th>PZS</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Nummernschloss mechanisch</td><td>Plättchenzylinder schloss</td></tr></table>				Schloss		ZKS4V	PZS			Nummernschloss mechanisch	Plättchenzylinder schloss																	
Schloss																													
ZKS4V	PZS																												
Nummernschloss mechanisch	Plättchenzylinder schloss																												
S C H L O S	<table><tr><th>Name</th><th>Taubenblau</th><th>Anthrazitgrau</th><th>Blaugrau</th><th>Lichtgrau</th><th>RAL nach Wahl</th></tr><tr><td>Farbmuster</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RAL Korpus</td><td>K5014</td><td>K7016</td><td>K7031</td><td>K7035</td><td>K Wahl</td></tr><tr><td>RAL Türen</td><td>T5014</td><td>T7016</td><td>T7031</td><td>T7035</td><td>T Wahl</td></tr></table>					Name	Taubenblau	Anthrazitgrau	Blaugrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl	Farbmuster						RAL Korpus	K5014	K7016	K7031	K7035	K Wahl	RAL Türen	T5014	T7016	T7031	T7035	T Wahl
	Name	Taubenblau	Anthrazitgrau	Blaugrau	Lichtgrau	RAL nach Wahl																							
	Farbmuster																												
	RAL Korpus	K5014	K7016	K7031	K7035	K Wahl																							
	RAL Türen	T5014	T7016	T7031	T7035	T Wahl																							
RAL > ist Standard RAL > MEP. (Mehrpreis)																													

RAL > ist Standard
RAL > MEP. (Mehrpreis)

Maße in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at

