

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion



"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

TYP| .M1A/ TYP| .U1A

Muster Artikelnummer

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



M1A
U1A
I10
Farbig markiert= Muster Einzutragende Werte mit Umrandung
L/R
2
40
50
176



Muster Artikelnummer

4

UNTERRBAU

	SO07	SO100	UG160	UG340	BG340	
	Bei Bauseitigem Sockel	(Standard)				
						BG340

UG/BG ohne / Schuhrrost

SR

SR



5

TÜRART

Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwabig	Kompakt	Glas	
							T20
T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	

6

VERSCHLUS

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss							HS	
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptsperr	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichsperr	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M1A möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1A nicht möglich!)												

Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1A nicht möglich!)

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

7

Blech-Qualität

Blech-Blank/Pulverbeschichtet Verzinkt/Pulverbeschichtet Nirosta

BL (Standard)

VZKT

NIRO

VZKT

8

R
A
L

Name Safrangelb Rubinrot Taubenblau Patinagrün Blaugrau Kieselgrau Lichtgrau RAL nach Wahl

Farbmuster



K7035

T5014

RAL Korpus

-

-

-

-

K7031

K7032

K7035

K ...

RAL Türen

T017

T3003

T5014

T6000

T7031

T7032

T7035

T ...

9

Z
U
S
T
Ä
T
Z
E

Schranknumeration SN



Schlüsselanhängers SLA

Schlüsselarmband ABK

Türöffnungsbegrenzung 90°-100°- TÖB

Kleiderhaken
Pro Abteil
(Menge 2, 3, ...)

128



SN

SLA

TÖB

Sockelausführung

Facheinlageausführung

Deckelausführung

Silikonabdichtung SIL

Sockel Standard S10

Sockel mit
2 Lüftungsrosetten S20

Facheinlage Standard F10

Facheinlage mit
Lüftungsrosetten F20

Standard Deckel D10

Kleiderstange in
Deckel D11



Verblendungen
Abdeckungen VB

Sockel perforiert S30

Sockel mit Gitterrost S40

Facheinlage Perforierte F30

Facheinlage mit abdecksicheren
Lüftungsschlitzen S40

Lüftung D40



S30

VB

SIL

Nur mit Untergestell möglich!

Muster Art.Nr.:

Artikelnummer:

10

Reihenfolge	 			Schrank DIM								Verschluss								RAL Farbe		Zusätze				
	*Typ	*Einrichtung	*Türöffnung	*Abteillanzahl	*Abteillbreite	*Schranktiefe	*Schrankhöhe	Unterbau	Schuhrost	Türart	Schließsystem	Schlossplatte	Schloss	Hauptperre	Gleichperre	Blech-Qualität	*RAL Korpus	*RAL Türen	Schrank-Nummeration	Schlüssel-anhänger	Schlüssel-armband	Türöffnungs-begrenzung 90°-100°	Kleiderhaken	Freie Wahl	Schrankanzahl	
M1A	I10	R/L	2	40	50	176	BG340	SR	T20	1P	PVC	PZS	HS	/	VZKT	K7035	T5014	SN	SLA	/	TÖB	/	S30-VB-SIL	28		

*) Pflichtfeld

Keine Eingabe = Standardausführung

Standardausführung = (Standard)

restliche Ausführungen = Mehrpreis

*Pflichtfeld
Keine Eingabe = Standardausführung
Standardausführung = (Standard)
restliche Ausführungen = Merklein

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at



ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion



"Türen allseitig AUFSCHLAGEND"

TYP| .M1E

Muster Artikelnummer

1	TYP	M1E (Mittigschliessend)			
	EINRICHTUNG	I10 1800 270 (Mass)=Lichtenhöhe Lichtenbreite=Abteilleite - 40mm			
2	Tür- richtung	Links / Rechts L/R			
3	Schrack DIM	M1E 2 4 Abteilleitezahl Schrackbreiten			M1E
		Abteilleiten 300 350 400 450 500 550 600 600 700 800 900 1000 1100 1200 1200 (2X 600) - - - - - -	Tiefe 500 Höhe 1800		

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



M1E
I10
Farbig markiert= Muster Einzutragende Werte mit Umrandung
L/R
2
40
50
180










DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

4

U
N
T
E
R
B
A
U

SO40	SO100	UG160	UG340	BG340	
	(Standard)				
					
1800 Sockelhöhe 40mm 500	1860 Sockelhöhe 100mm 500	1960 Untergestell/UG 160 + 1800 500	2140 Untergestell/UG 340 + 1800 500	2140 Sitzbankuntergestell/BG 340 + 1800 300 800 500	


UG/BG ohne / Schuhrost

SR

SR



5

T
Ü
R
A
R
T

Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwabig	Kompakt	Glas	
 Lüftungsschlitze an der Schmalseite der Tür.	 Lüftungsschlitze-Reihen Zusätzlich an der Frontseite.	 2 perforierte Lochfelder Q9 oben und unten.	 Innen Leer	 Doppelwandig mit Wabenfüllung Vollflächig heiß Verklebt.	 Materialstärke 13mm Verschiedene Oberflächen (auch Holzstruktur).	 Glastüre mit Metallrahmen. Aus ESG - Sicherheitsglas	
T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	

6

V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss							HS	
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptperre	1P
												
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichperre	
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M1E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1E nicht möglich!)												

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

ERKA-Projekt-Stahlschränke

Korpusverschweisste Konstruktion

"Türen allseitig EINSCHLAGEND"

TYP | .U1E

Muster Artikelnummer

TYP		U1E (Universalschrank)					U1E
1	EINRICHTUNG	I14 I15 I16 I17 I13 I19 I10 I21 I22 Lichtenbreite=Abteillbreite - 75mm					I14
		1900					
2	Tür- richtung	Links / Rechts L/R					L/R
3	Schrank DIM	U1E Schrankbreiten 800 900 1000 1200 U1E Tiefe 400 500 600 Höhe 1900					80 50 190
		Farbig markiert= Muster Einzutragende Werte mit Umrandung					

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten







RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

1	TYP	U1E				U1E
	E I N R I C H T U N G	I12  Aufsatzschrank  I11  Aufsatzschrank				I12
		Farbig markiert = Muster Einzutragende Werte mit Umrandung				
2	Für- richtung	Links / Rechts				L/R
3	Schrank DIM	U1E	Schrankbreiten		U1E	80
			800	900	1000	1200
				Tiefe	400 500 600	100
				Höhe	600 800 1000 1200	

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

4

U
N
T
E
R
B
A
U

	SO35	SO100	UG160	
		(Standard)		
				UG160
			UG/BG ohne / Schuhrast	SR



5

T
Ü
R
A
R
T

Versteift	Lüftungs-Schlitz-Versteift	Perforiert	Doppelschalig	Doppelwabig	Kompakt	Glas	
							T20
T10 (Standard)	T20	T30	T50	T60	T70	T80	

6

V
E
R
S
C
H
L
U
S
S

Schließsystem		Schlossplatte		Schloss							HS	
1Punkt	3Punkt	PVC	Niro	DGSP	VVS5	PZS	SZS	EPS	ZKSD12	ZKS4	Hauptsperr	1P
												PVC
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	GS Gleichsperr	PZS
✓ = möglich mit 1P/3P ✗ = möglich nur mit 1P		Polyethylen-Platte (Standard)	Nirosta-Platte	Drehgriffschlossplatte (nur bei M1E möglich)	Vorrichtung für Vorhangschloss (Standard)	Plättchenzylinderschloss	Sicherheitszylinderschloss	Münzfandschloss PZS	EL-Zahlenkombinationschloss	Nummernschloss mit Codefindung		HS
Info: 3-Punkt-Hakenriegel-Verschluss für optimalen Einbruchschutz, greift selbsttätig in vertikale Wände ein. (Bei Schliessfächer F1E nicht möglich!)												

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at





DAS ORIGINAL SEIT 1870

Muster Artikelnummer

7

Blech-Qualität

Blech-Blank/Pulverbeschichtet Verzinkt/Pulverbeschichtet Nirosta

BL (Standard)

VZKT

NIRO

VZKT

8

R
A
L

Name Safrangelb Rubinrot Taubenblau Patinagrün Blaugrau Kieselgrau Lichtgrau RAL nach Wahl

Farbmuster



K7035

T5014

RAL Korpus

-

-

-

-

K7031

K7032

K7035

K ...

RAL Türen

T017

T3003

T5014

T6000

T7031

T7032

T7035

T ...

9

Z
U
S
T
Ä
T
Z
E

Schranknumeration SN



Schlüsselanhängers SLA

Schlüsselarmband ABK

Türöffnungsbegrenzung 90°-100°- TÖB

Kleiderhaken
Pro Abteil
(Menge 2, 3, ...)

128



SN

SLA

TÖB

Sockelausführung

Facheinlageausführung

Deckelausführung

Silikonabdichtung SIL

Sockel Standard S10

Sockel mit
2 Lüftungsrosetten S20

Facheinlage Standard F10

Facheinlage mit
Lüftungsrosetten F20

Standard Deckel D10

Kleiderstange in
Deckel D11

Verblendungen
Abdeckungen VB



Sockel perforiert S30

Sockel mit Gitterrost S40

Facheinlage Perforierte F30

Facheinlage mit abdecksicheren
Lüftungsschlitzen S40

Lüftung D40



Nur mit Untergestell möglich!

S30

VB

SIL

Notizen

Muster Art.Nr.:

Artikelnummer:

10

Reihenfolge		Schrank DIM					Verschluss					RAL Farbe		Zusätze					Schrankanzahl							
	 	*TYP	*Einrichtung	*Türichtung	*Abteillanzahl	*Abteillbreite	*Schranktiefe	*Schrankhöhe	Unterbau	Schuhrost	Türart	Schließsystem	Schlossplatte	Schloss	Hauptsperr	Gleichsperr	Blech-Qualität	*RAL Korpus	*RAL Türen	Schrank-Nummeration	Schlüssel-anhänger	Schlüssel-armband	Türöffnungs-begrenzung 90°-100°	Kleiderhaken	Freie Wahl	<u>Schrankanzahl</u>

¹²Pflichtfeld
Keine Eingabe = Standardausführung
Standardausführung = (Standard)
restliche Ausführungen = Mehrpreis

*Pflichtfeld
Keine Eingabe = Standardausführung
Standardausführung = (Standard)
restliche Ausführungen = Mehrpreis

Masse in <mm> . Technische Änderung vorbehalten



RUDOLF KIRNER **ERKA® METALLWARENFABRIK** GMBH
Bonygasse 1, A -1120 Wien, Austria
Tel +43 (0)1/813 22 23- 0, Fax +43 (0)1/813 22 23- 18
office@erka-metall.at, www.erka-metall.at

